

CeraLine. Entdecken Sie neue Seiten des Klassikers

*Neue Materialien und Farben
für neue Bäder und Projekte*





CeraLine hat viele Qualitäten – ab sofort kommen noch einige hinzu

*Unsere vielfach prämierte Duschrinne
setzt erneut Maßstäbe*

In eine andere Welt eintauchen und neue Kraft tanken. Körper und Geist anregen, die Sinne erfrischen. Mehr denn je sind Bad und Spa heute Orte der Ruhe und Erholung, des Innehaltens. Dallmer hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese neuen Badwelten mit Entwässerungssystemen auszustatten, die in Form und Funktion den Maßstab setzen.

Ein Anspruch, der bei Dallmer Tradition hat. Ein gutes Beispiel hierfür sind unsere Duschrinnen, mit denen wir eine neue Kategorie von Ablaufarmaturen geschaffen

haben, wie z. B. CeraLine, ein vielfach ausgezeichnetes Designprodukt. Und auf dem besten Wege, ein moderner Klassiker zu werden.

Auf den folgenden Seiten erwartet Sie eine umfassende Übersicht unserer CeraLine. Ein Katalog, der ebenso Informations- wie Inspirationsquelle für Sie sein soll. Damit Sie Ihre ganz individuellen Pläne, Ihren Traum vom idealen Bad oder Spa kompromisslos realisieren können.

Mehr denn je: **CeraLine**
ist offen für jeden Entwurf





CeraLine – flexibler Einsatz an der Wand oder frei im Raum

*So oder so eine ausgezeichnete Wahl:
CeraLine W und CeraLine F*





reddot design award
winner 2007

CeraLine, die Lösung für die Wand oder die Fläche

Schafft Raum für große Architektur: Die für ihr Design vielfach ausgezeichnete Duschrinne CeraLine ist in verschiedenen exklusiven Varianten, Oberflächen und Materialkombinationen erhältlich. CeraLine ist zudem flexibel einbaubar. Also direkt an der Wand oder frei im Raum.

CeraLine steht für Qualität – auch da, wo man sie nicht sieht


CeraLine auf einen Blick

- Frei im Raum oder als Wandlösung einsetzbar
- Kann mit allen Fliesenformaten kombiniert werden
- Elegant und filigran durch die geringe Breite der Abdeckungen
- Ideal für Räume, bei denen nur eine geringe Höhe für den Bodenaufbau verfügbar ist (CeraLine Nano, 68 mm)
- Ideal auch für Renovierungen bzw. Sanierungen
- Neue Farbvarianten: Anthrazit matt, Rotgold matt und Messing matt


Technische Informationen

Bauhöhen: 68 mm / 90 mm / 110 mm
 Ablaufleistungen: 0,46 l/s / 0,7 l/s / 0,8 l/s
 Geeignet für Bodenbeläge: 5–22 mm
 (inkl. Kleberbett)
 Längen: 500–2000 mm

CeraLine Plan W (Einbau an der Wand)



CeraLine Plan F (Einbau in der Fläche)




Abdeckungen



500 – 2000 mm × 40 mm

Material- und Farbvarianten




Edelstahl Standard



Edelstahl Design, matt gebürstet




Edelstahl Design, poliert



Individual, zum Befliesen mit bauseitigen Bodenbelägen



Glas schwarz



Glas weiß



PVD-Beschichtung, anthrazit matt




PVD-Beschichtung, rotgold matt



PVD-Beschichtung, messing matt

Neue Materialien und Farben machen **CeraLine** jetzt noch attraktiver

*Exklusive Akzente mit
designprämierten Duschrinnen*



PVD-Beschichtungen

Von minimalistisch bis mondän: Mit den neuen Farben Anthrazit, Rotgold und Messing eröffnen sich faszinierende Gestaltungsmöglichkeiten für die moderne Bad- und Spa-Architektur, die sich mehr denn je über Individualität definiert. Der Weg der ultra-dünnen PVD-Beschichtung bis zur Duschrinne ist dabei hochinteressant: Eigentlich als funktionale Schutzschicht für stark belastete Teile in Sportmotoren entwickelt, wird die kohlenstoffbasierte Oberflächenbeschichtung heute mehr und mehr im Bereich Innenarchitektur eingesetzt, z. B. bei exklusiven Badarmaturen. Die Kombination aus Optik – gebürstete Oberflächen behalten ihre Struktur, polierte Oberflächen ihren Glanz – und Widerstandsfähigkeit macht die Beschichtung so attraktiv. Wir denken: Das gilt ganz besonders für den anspruchsvollen Bad- und Spa-Bereich.

CeraLine – offen für jeden Entwurf

CeraLine F



LÄNGE		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
CERALINE F (ART.-NR.)	BAUHÖHE 110 mm	520012	520029	520036	520043
CERALINE PLAN F (ART.-NR.)	BAUHÖHE 90 mm	523013	523020	523037	523044
CERALINE NANO F (ART.-NR.)	BAUHÖHE 68 mm	523402	523495	523501	523594

CeraLine W



LÄNGE		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
CERALINE W (ART.-NR.)	BAUHÖHE 110 mm	520111	520128	520135	520142
CERALINE PLAN W (ART.-NR.)	BAUHÖHE 90 mm	523112	523129	523136	523143
CERALINE NANO W (ART.-NR.)	BAUHÖHE 68 mm	523006	523099	523105	523198

CeraLine senkrecht F *



LÄNGE		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
CERALINE SENKRECHT F (ART.-NR.)	BAUHÖHE 31 mm	521606	521613	521620	521637

CeraLine F Duo



LÄNGE		800 mm	900 mm	1000 mm
CERALINE F DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 110 mm	521804	521811	521828
CERALINE PLAN F DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 90 mm	521903	521910	521927
CERALINE NANO F DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 68 mm	522191	522214	522221

CeraLine W Duo



LÄNGE		800 mm	900 mm	1000 mm
CERALINE W DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 110 mm	521859	521866	521873
CERALINE PLAN W DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 90 mm	521958	521965	521972
CERALINE NANO W DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 68 mm	522290	522313	522320

CeraLine senkrecht F Duo*



LÄNGE		
CERALINE SENKRECHT F DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 37 mm	

Abdeckungen



LÄNGE	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
STANDARD (ART.-NR.)	520517	520524	520531	520548	520555
EDELSTAHL MATT (ART.-NR.)	520616	520623	520630	520647	520654
EDELSTAHL POLIERT (ART.-NR.)	523716	523723	523730	523747	523754
EDELSTAHL ANTHRAZIT MATT (ART.-NR.)	527097	527158	527165	527172	527189
EDELSTAHL ROTGOLD MATT (ART.-NR.)	527264	527271	527288	527295	527301
EDELSTAHL MESSING MATT (ART.-NR.)	527349	527356	527363	527370	527387
INDIVIDUAL (ART.-NR.)	520715	520722	520739	520746	520753
GLAS SCHWARZ (ART.-NR.)	523518	523525	523532	523549	523556
GLAS WEISS (ART.-NR.)	523419	523426	523433	523440	523457


* Brandschutz-Rohbauelement einsetzbar

900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
520050	520067	520081	520074
523051	523068	523075	523082
523600	523693	523709	523792


900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
520159	520166	520180	520173
523150	523167	523174	523181
523204	523297	523303	523396

900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
521644	521651	521668	521675


Abdeckungen zur Duschrinne CeraLine




Edelstahl
Standard




Edelstahl
anthrazit matt




Glas schwarz




Edelstahl
matt




Edelstahl
rotgold matt




Glas weiß



Edelstahl
poliert



Edelstahl
messing matt



Individual,
zum Befliesen
mit bauseitigen
Bodenbelägen

1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
521835	521842	524010	524027	524034	524041	524058	524065	524072	524089
521934	521941	524508	524515	524522	524539	524546	524553	524560	524577
522238	522276	524713	524720	524737	524744	524751	524768	524775	524782

1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
521880	521897	524096	524102	524119	524126	524133	524140	524157	524164
521989	521996	524584	524591	524607	524614	524621	524638	524645	524652
522337	522375	524799	524805	524812	524829	524836	524843	524850	524867

	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
	521682	521699	521705	521712	521729	521736	521743	521750

1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
520562	520586	520579	524201	524218	524225	524232	524249	524256	524263	524270
520661	520685	520678	524287	524294	524300	524317	524324	524331	524348	524355
523761	523778	523785								
527196	527240	527257								
527318	527325	527332								
527394	527400	527417								
520760	520784	520777	524362	524379	524386	524393	524409	524416	524423	524430
523563	523570	523587								
523464	523471	523488								

DALLMER Duschrinne CeraLine F

nach DIN EN 1253

für die Montage in der Fläche

mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,

Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	ART. NR
Duschrinne CeraLine F, 500 mm		600 mm	520012
Duschrinne CeraLine F, 600 mm		700 mm	520029
Duschrinne CeraLine F, 700 mm		800 mm	520036
Duschrinne CeraLine F, 800 mm		900 mm	520043
Duschrinne CeraLine F, 900 mm		1000 mm	520050
Duschrinne CeraLine F, 1000 mm		1100 mm	520067
Duschrinne CeraLine F, 1100 mm		1200 mm	520081
Duschrinne CeraLine F, 1200 mm		1300 mm	520074

Längen 600 mm – 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universalrinnenboard!


Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine F:

Zwischenlängen bis 1200 mm. Bitte anfragen!

Bauhöhe 110 mm



Duschrinne CeraLine F 500 – 1200



DALLMER Duschrinne CeraLine F Duo

nach DIN EN 1253

für die Montage in der Fläche

mit zwei Ablaufgehäusen, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandetem Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlagnagel
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,

Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,4 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART. NR
Duschrinne CeraLine F Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521804
Duschrinne CeraLine F Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521811
Duschrinne CeraLine F Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521828
Duschrinne CeraLine F Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521835
Duschrinne CeraLine F Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521842
Duschrinne CeraLine F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524010
Duschrinne CeraLine F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524027
Duschrinne CeraLine F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524034
Duschrinne CeraLine F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524041
Duschrinne CeraLine F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524058
Duschrinne CeraLine F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524065
Duschrinne CeraLine F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524072
Duschrinne CeraLine F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524089


Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine F Duo:

Zwischenlängen bis 2000 mm. Bitte anfragen!

Bauhöhe 110 mm



Duschrinne CeraLine F Duo 800 – 1000



Duschrinne CeraLine F Duo 1100 – 2000

DALLMER Duschrinne CeraLine W Duo

nach DIN EN 1253

für die Montage an der Wand

mit zwei Ablaufgehäusen, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlagnagel
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,

Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,4 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART. NR
Duschrinne CeraLine W Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521859
Duschrinne CeraLine W Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521866
Duschrinne CeraLine W Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521873
Duschrinne CeraLine W Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521880
Duschrinne CeraLine W Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521897
Duschrinne CeraLine W Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524096
Duschrinne CeraLine W Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524102
Duschrinne CeraLine W Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524119
Duschrinne CeraLine W Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524126
Duschrinne CeraLine W Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524133
Duschrinne CeraLine W Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524140
Duschrinne CeraLine W Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524157
Duschrinne CeraLine W Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524164


Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine W Duo:

- Zwischenlängen bis 2000 mm
 - Flanschaukantungen an bis zu 3 Seiten
 - auch mit Wandabständen passend für Natursteinbeläge bestellbar
- Bitte anfragen!

Bauhöhe 110 mm



Duschrinne CeraLine W Duo 800 – 1000



Duschrinne CeraLine W Duo 1100 – 2000

Duschrinnen CeraLine



DALLMER Duschrinne CeraLine Plan F

für die Montage in der Fläche
mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelhelenk,
verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3, (20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,7 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	ART. NR
Duschrinne CeraLine Plan F, 500 mm		600 mm	523013
Duschrinne CeraLine Plan F, 600 mm		700 mm	523020
Duschrinne CeraLine Plan F, 700 mm		800 mm	523037
Duschrinne CeraLine Plan F, 800 mm		900 mm	523044
Duschrinne CeraLine Plan F, 900 mm		1000 mm	523051
Duschrinne CeraLine Plan F, 1000 mm		1100 mm	523068
Duschrinne CeraLine Plan F, 1100 mm		1200 mm	523075
Duschrinne CeraLine Plan F, 1200 mm		1300 mm	523082

Längen 600 mm – 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universalsrinnenboard!


Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine Plan F:

Zwischenlängen bis 1200 mm. Bitte anfragen!

Bauhöhe 90 mm



Duschrinne CeraLine Plan F 500 – 1200



DALLMER Duschrinne CeraLine Plan F Duo

für die Montage in der Fläche
mit zwei Ablaufgehäusen, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besonderer Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,2 l/s


ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART. NR
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521903
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521910
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521927
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521934
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521941
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524508
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524515
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524522
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524539
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524546
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524553
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524560
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524577

Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine Plan F Duo:
Zwischenlängen bis 2000 mm. Bitte anfragen!

Bauhöhe 90 mm



Duschrinne CeraLine Plan F Duo 800 – 1000



Duschrinne CeraLine Plan F Duo 1100 – 2000

DALLMER Duschrinne CeraLine Plan W

für die Montage an der Wand
mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelhelenk,
verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3, (20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,7 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	ART. NR
Duschrinne CeraLine Plan W, 500 mm		600 mm	523112
Duschrinne CeraLine Plan W, 600 mm		700 mm	523129
Duschrinne CeraLine Plan W, 700 mm		800 mm	523136
Duschrinne CeraLine Plan W, 800 mm		900 mm	523143
Duschrinne CeraLine Plan W, 900 mm		1000 mm	523150
Duschrinne CeraLine Plan W, 1000 mm		1100 mm	523167
Duschrinne CeraLine Plan W, 1100 mm		1200 mm	523174
Duschrinne CeraLine Plan W, 1200 mm		1300 mm	523181

Längen 600 mm – 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universalsinnenboard!


Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine Plan W:

- Zwischenlängen bis 1200 mm
 - Flanschaukantungen an bis zu 3 Seiten
 - auch mit Wandabständen passend für Natursteinbeläge bestellbar
- Bitte anfragen!

Bauhöhe 90 mm



Duschrinne CeraLine Plan W 500 – 1200



DALLMER Duschrinne CeraLine Plan W Duo

für die Montage an der Wand
mit zwei Ablaufgehäusen, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,2 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART. NR
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521958
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521965
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521972
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521989
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521996
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524584
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524591
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524607
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524614
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524621
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524638
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524645
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524652


Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine Plan W Duo:

- Zwischenlängen bis 2000 mm
 - Flanschaukantungen an bis zu 3 Seiten
 - auch mit Wandabständen passend für Natursteinbeläge bestellbar
- Bitte anfragen!

Bauhöhe 90 mm



Duschrinne CeraLine Plan W Duo 800 – 1000



Duschrinne CeraLine Plan W Duo 1100 – 2000

DALLMER Duschrinne CeraLine Nano F

für die Montage in der Fläche
mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 50 horizontal

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 24 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3, (20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,46 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	ART. NR
Duschrinne CeraLine Nano F, 500 mm		600 mm	523402
Duschrinne CeraLine Nano F, 600 mm		700 mm	523495
Duschrinne CeraLine Nano F, 700 mm		800 mm	523501
Duschrinne CeraLine Nano F, 800 mm		900 mm	523594
Duschrinne CeraLine Nano F, 900 mm		1000 mm	523600
Duschrinne CeraLine Nano F, 1000 mm		1100 mm	523693
Duschrinne CeraLine Nano F, 1100 mm		1200 mm	523709
Duschrinne CeraLine Nano F, 1200 mm		1300 mm	523792


Längen 600 mm – 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universallinnenboard!

Längen 500 mm – 1100 mm geeignet für das Schedel-Element LINE Dallmer UNIVERSAL!

Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine Nano F:

Zwischenlängen bis 1200 mm. Bitte anfragen!

Bauhöhe 68 mm



Duschrinne CeraLine Nano F 500 – 1200

DALLMER Duschrinne CeraLine Nano F Duo

für die Montage in der Fläche
mit zwei Ablaufgehäusen, Ablaufstutzen DN 50 horizontal

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 24 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,82 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART. NR
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	522191
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	522214
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	522221
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	522238
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	522276
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524713
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524720
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524737
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524744
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524751
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524768
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524775
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524782

Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine Nano F Duo:
Zwischenlängen bis 2000 mm. Bitte anfragen!

Bauhöhe 68 mm



Duschrinne CeraLine Nano F Duo 800 – 2000

DALLMER Duschrinne CeraLine Nano W

für die Montage an der Wand
mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 50 horizontal

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 24 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3, (20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,46 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	ART. NR
Duschrinne CeraLine Nano W, 500 mm		600 mm	523006
Duschrinne CeraLine Nano W, 600 mm		700 mm	523099
Duschrinne CeraLine Nano W, 700 mm		800 mm	523105
Duschrinne CeraLine Nano W, 800 mm		900 mm	523198
Duschrinne CeraLine Nano W, 900 mm		1000 mm	523204
Duschrinne CeraLine Nano W, 1000 mm		1100 mm	523297
Duschrinne CeraLine Nano W, 1100 mm		1200 mm	523303
Duschrinne CeraLine Nano W, 1200 mm		1300 mm	523396


Längen 600 mm – 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universallinnenboard!

Längen 500 mm – 1100 mm geeignet für das Schedel-Element LINE Dallmer UNIVERSAL!

Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine Nano W:

- Zwischenlängen bis 1200 mm
 - Flanschaukantungen an bis zu 3 Seiten
 - auch mit Wandabständen passend für Natursteinbeläge bestellbar
- Bitte anfragen!

Bauhöhe 68 mm



Duschrinne CeraLine Nano W 500 – 1200

DALLMER Duschrinne CeraLine Nano W Duo

für die Montage an der Wand
mit zwei Ablaufgehäusen, Ablaufstutzen DN 50 horizontal

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 24 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,82 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART. NR
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	522290
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	522313
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	522320
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	522337
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	522375
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524799
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524805
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524812
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524829
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524836
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524843
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524850
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524867

Mögliche Sonderausführungen für CeraLine Nano W Duo:

- Zwischenlängen bis 2000 mm
 - Flanschaukantungen an bis zu 3 Seiten
 - auch mit Wandabständen passend für Natursteinbeläge bestellbar
- Bitte anfragen!

Bauhöhe 68 mm



Duschrinne CeraLine Nano W Duo 800 – 2000

DALLMER Duschrinne CeraLine senkrecht F

nach DIN EN 1253

für die Montage in der Fläche

mit einem Ablaufgehäuse 40 S, Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,

Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	ART. NR
■ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 500 mm		600 mm	521606
■ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 600 mm		700 mm	521613
■ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 700 mm		800 mm	521620
■ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 800 mm		900 mm	521637
■ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 900 mm		1000 mm	521644
■ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 1000 mm		1100 mm	521651
■ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 1100 mm		1200 mm	521668
■ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 1200 mm		1300 mm	521675

■ Brandschutz-Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) einsetzbar.

Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine senkrecht F:


- Zwischenlängen bis 1200 mm
- Duschrinnen 900 – 1200 mit zwei Ablaufgehäusen

Bitte anfragen!

Bauhöhe 31 mm



Duschrinne CeraLine senkrecht F 500 – 1200



DALLMER Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo

nach DIN EN 1253

für die Montage in der Fläche

mit zwei seitenverstellbaren (+/- 15 mm) Ablaufgehäusen CIRCO V,

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,

Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,4 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART. NR
 Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	521682
 Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	521699
 Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	521705
 Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	521712
 Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	521729
 Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	521736
 Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	521743
 Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	521750

-  Brandschutz-Rohbauelement 1 (Art. Nr. 515018) einsetzbar.


Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine senkrecht F Duo:

Zwischenlängen bis 2000 mm. Bitte anfragen!

Bauhöhe 37 mm



Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo 1300 – 2000



Duschrinnen CeraLine


DALLMER Abdeckung CeraLine Standard

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine, geeignet für Bodenbeläge 2 – 16 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Abdeckung CeraLine Standard	500 mm	520517
Abdeckung CeraLine Standard	600 mm	520524
Abdeckung CeraLine Standard	700 mm	520531
Abdeckung CeraLine Standard	800 mm	520548
Abdeckung CeraLine Standard	900 mm	520555
Abdeckung CeraLine Standard	1000 mm	520562
Abdeckung CeraLine Standard	1100 mm	520586
Abdeckung CeraLine Standard	1200 mm	520579
Abdeckung CeraLine Standard	1300 mm	524201
Abdeckung CeraLine Standard	1400 mm	524218
Abdeckung CeraLine Standard	1500 mm	524225
Abdeckung CeraLine Standard	1600 mm	524232
Abdeckung CeraLine Standard	1700 mm	524249
Abdeckung CeraLine Standard	1800 mm	524256
Abdeckung CeraLine Standard	1900 mm	524263
Abdeckung CeraLine Standard	2000 mm	524270



Abdeckung CeraLine Standard



DALLMER Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine, verriegelbar
geeignet für Bodenbeläge 2 – 16 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)




Einbau der verriegelbaren Abdeckung

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	500 mm	526014
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	600 mm	526021
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	700 mm	526038
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	800 mm	526045
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	900 mm	526052
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	1000 mm	526069
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	1100 mm	526076
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	1200 mm	526083
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	1300 mm	526090
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	1400 mm	526106
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	1500 mm	526113
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	1600 mm	526120
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	1700 mm	526137
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	1800 mm	526144
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	1900 mm	526151
Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar	2000 mm	526168



Abdeckung CeraLine Standard, verriegelbar



Duschrinnen CeraLine


DALLMER Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 5 – 19 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Auflage massiv 3 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Abdeckung CeraLine Design matt	500 mm	520616
Abdeckung CeraLine Design matt	600 mm	520623
Abdeckung CeraLine Design matt	700 mm	520630
Abdeckung CeraLine Design matt	800 mm	520647
Abdeckung CeraLine Design matt	900 mm	520654
Abdeckung CeraLine Design matt	1000 mm	520661
Abdeckung CeraLine Design matt	1100 mm	520685
Abdeckung CeraLine Design matt	1200 mm	520678
Abdeckung CeraLine Design matt	1300 mm	524287
Abdeckung CeraLine Design matt	1400 mm	524294
Abdeckung CeraLine Design matt	1500 mm	524300
Abdeckung CeraLine Design matt	1600 mm	524317
Abdeckung CeraLine Design matt	1700 mm	524324
Abdeckung CeraLine Design matt	1800 mm	524331
Abdeckung CeraLine Design matt	1900 mm	524348
Abdeckung CeraLine Design matt	2000 mm	524355



Abdeckung CeraLine Design matt



DALLMER Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet, verriegelbar

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine, verriegelbar
geeignet für Bodenbeläge 5 – 19 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Auflage massiv 3 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)




Einbau der verriegelbaren Abdeckung

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	500 mm	526182
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	600 mm	526199
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	700 mm	526205
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	800 mm	526212
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	900 mm	526229
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	1000 mm	526236
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	1100 mm	526243
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	1200 mm	526250
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	1300 mm	526267
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	1400 mm	526274
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	1500 mm	526281
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	1600 mm	526298
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	1700 mm	526304
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	1800 mm	526311
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	1900 mm	526328
Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar	2000 mm	526335



Abdeckung CeraLine Design matt, verriegelbar



Duschrinnen CeraLine

DALLMER Pflegeset Edelstahl

zur Reinigung und Pflege unbeschichteter Edelstahloberflächen

AUSFÜHRUNG

- 100 ml Spezialreiniger
- Applikationsschwamm
- Reinigungsvlies für starke Verschmutzung
- Anwendungsanleitung

ARTIKEL

Pflegeset Edelstahl

ART. NR

520494



Pflegeset Edelstahl

DALLMER Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 5 – 19 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Auflage massiv 3 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL


Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert

LÄNGE


500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

ART. NR

523716
523723
523730
523747
523754
523761
523778
523785



Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert



DALLMER Abdeckung CeraLine anthrazit matt

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 5 – 19 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Auflage massiv 3 mm, farbig PVD beschichtet anthrazit matt,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL


Abdeckung CeraLine anthrazit matt
Abdeckung CeraLine anthrazit matt
Abdeckung CeraLine anthrazit matt
Abdeckung CeraLine anthrazit matt
Abdeckung CeraLine anthrazit matt
Abdeckung CeraLine anthrazit matt
Abdeckung CeraLine anthrazit matt
Abdeckung CeraLine anthrazit matt

LÄNGE


500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

ART. NR

527097
527158
527165
527172
527189
527196
527240
527257



Abdeckung CeraLine anthrazit matt



Duschrinnen CeraLine


DALLMER Abdeckung CeraLine rotgold matt

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 5 – 19 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Auflage massiv 3 mm, farbig PVD beschichtet rotgold matt,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Abdeckung CeraLine rotgold matt	500 mm	527264
Abdeckung CeraLine rotgold matt	600 mm	527271
Abdeckung CeraLine rotgold matt	700 mm	527288
Abdeckung CeraLine rotgold matt	800 mm	527295
Abdeckung CeraLine rotgold matt	900 mm	527301
Abdeckung CeraLine rotgold matt	1000 mm	527318
Abdeckung CeraLine rotgold matt	1100 mm	527325
Abdeckung CeraLine rotgold matt	1200 mm	527332



Abdeckung CeraLine rotgold matt




DALLMER Abdeckung CeraLine messing matt

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 5 – 19 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Auflage massiv 3 mm, farbig PVD beschichtet messing matt,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Abdeckung CeraLine messing matt	500 mm	527349
Abdeckung CeraLine messing matt	600 mm	527356
Abdeckung CeraLine messing matt	700 mm	527363
Abdeckung CeraLine messing matt	800 mm	527370
Abdeckung CeraLine messing matt	900 mm	527387
Abdeckung CeraLine messing matt	1000 mm	527394
Abdeckung CeraLine messing matt	1100 mm	527400
Abdeckung CeraLine messing matt	1200 mm	527417



Abdeckung CeraLine messing matt



Duschrinnen CeraLine


DALLMER Abdeckung CeraLine Individual

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
zur Aufnahme von individuellen Bodenbelägen geeignet für Bodenbeläge 16 – 30 mm
(inkl. Kleber), Breite 40 mm

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Abdeckung CeraLine Individual	500 mm	520715
Abdeckung CeraLine Individual	600 mm	520722
Abdeckung CeraLine Individual	700 mm	520739
Abdeckung CeraLine Individual	800 mm	520746
Abdeckung CeraLine Individual	900 mm	520753
Abdeckung CeraLine Individual	1000 mm	520760
Abdeckung CeraLine Individual	1100 mm	520784
Abdeckung CeraLine Individual	1200 mm	520777
Abdeckung CeraLine Individual	1300 mm	524362
Abdeckung CeraLine Individual	1400 mm	524379
Abdeckung CeraLine Individual	1500 mm	524386
Abdeckung CeraLine Individual	1600 mm	524393
Abdeckung CeraLine Individual	1700 mm	524409
Abdeckung CeraLine Individual	1800 mm	524416
Abdeckung CeraLine Individual	1900 mm	524423
Abdeckung CeraLine Individual	2000 mm	524430




DALLMER Abdeckung CeraLine Glas schwarz

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 8 – 22 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, mit Glas-Einlage schwarz

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Abdeckung CeraLine Glas schwarz	500 mm	523419
Abdeckung CeraLine Glas schwarz	600 mm	523426
Abdeckung CeraLine Glas schwarz	700 mm	523433
Abdeckung CeraLine Glas schwarz	800 mm	523440
Abdeckung CeraLine Glas schwarz	900 mm	523457
Abdeckung CeraLine Glas schwarz	1000 mm	523464
Abdeckung CeraLine Glas schwarz	1100 mm	523471
Abdeckung CeraLine Glas schwarz	1200 mm	523488



Duschrinnen CeraLine


DALLMER Abdeckung CeraLine Glas weiß

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 8 – 22 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, mit Glas-Einlage weiß

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Abdeckung CeraLine Glas weiß	500 mm	523518
Abdeckung CeraLine Glas weiß	600 mm	523525
Abdeckung CeraLine Glas weiß	700 mm	523532
Abdeckung CeraLine Glas weiß	800 mm	523549
Abdeckung CeraLine Glas weiß	900 mm	523556
Abdeckung CeraLine Glas weiß	1000 mm	523563
Abdeckung CeraLine Glas weiß	1100 mm	523570
Abdeckung CeraLine Glas weiß	1200 mm	523587



Abdeckung CeraLine Glas weiß



DALLMER Naturstein-Set CeraLine


2 Justierschrauben lang, zur Montage/Höhenverstellung von CeraLine Abdeckungen in
Bodenbelägen mit größerer Stärke, z. B. Naturstein

CeraLine	Benötigte Menge Sets	Kombination mit Abdeckung CeraLine	Höhenverstellbarkeit
500 – 600	2	Standard	15 – 29 mm
700 – 1000	3	Design	18 – 32 mm
1100 – 1200	4	Glas	21 – 35 mm
1300 – 1700	5	Individual	29 – 43 mm
1800 – 2000	6		

ARTIKEL	ART. NR
Naturstein-Set CeraLine bis Bj. Juli 2013	520913
Naturstein-Set CeraLine	523976



Naturstein-Set CeraLine



DALLMER Stellschrauben-Set kurz

2 Justierschrauben kurz, Ersatzteil zur Montage von CeraLine Abdeckungen

CeraLine	Benötigte Menge Sets
500 – 600	2
700 – 1000	3
1100 – 1200	4
1300 – 1700	5
1800 – 2000	6

ARTIKEL	ART. NR
Stellschrauben-Set kurz bis Bj. Juli 2013	521019
Stellschrauben-Set CeraLine	523983



Stellschrauben-Set kurz



Duschrinnen CeraLine

DALLMER Serviceschlüssel CeraLine

zur einfachen Entnahme aller Abdeckungen CeraLine sowie zum Sperren und Entsperren der verriegelbaren Ausführungen.

MATERIAL

Edelstahl 1.4301

ARTIKEL


Serviceschlüssel CeraLine

ART. NR

521088



Serviceschlüssel CeraLine



DALLMER Schallschutzelement CeraLine

zur Montage mit Duschrinnen CeraLine.

Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 221/2008 geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL

Schallschutzelement CeraLine

ABMESSUNGEN


500 x 250 mm

ART. NR

520869



Schallschutzelement CeraLine



Für den Einsatz mit den Duschrinnen 1300 – 2000 werden jeweils zwei Schallschutzelemente CeraLine benötigt!

DALLMER Geruchverschluss CeraLine ab 2009

Ersatzteil zu Duschrinnen CeraLine ab 2009

ARTIKEL


Geruchverschluss CeraLine ab 2009

ART. NR

520845



Geruchverschluss CeraLine ab 2009



DALLMER Geruchverschluss CeraLine Plan

Ersatzteil zu Duschrinnen CeraLine Plan.

ARTIKEL


Geruchverschluss CeraLine Plan

ART. NR

520852



Geruchverschluss CeraLine Plan



DALLMER Geruchverschluss CeraLine Nano

Ersatzteil zu Duschrinnen CeraLine Nano.

ARTIKEL


Geruchverschluss CeraLine Nano

ART. NR

521774



Geruchverschluss CeraLine Nano



Duschrinnen CeraLine

DALLMER Niveau-Regulierungsset CeraLine

Zwei schallentkoppelte Gewindestangen mit Montagematerial.
Zur Höhenanpassung von CeraLine-Duschrinnen, CeraDrain-Ablaufgehäusen und -Aufstoekelementen sowie Ablaufgehäuse CeraNiveau.



Niveau-Regulierungsset CeraLine

ARTIKEL

Niveau-Regulierungsset CeraLine

ART. NR

521033

DALLMER Ablaufgehäuse CeraLine ab 2009

Ablaufgehäuse CeraLine ab 2009

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse CeraLine ab 2009

NENNWEITE

DN 50

ART. NR

520692



Ablaufgehäuse CeraLine ab 2009

DALLMER Ablaufgehäuse CeraLine Plan

Ablaufgehäuse CeraLine Plan

ARTIKEL


Ablaufgehäuse CeraLine Plan

NENNWEITE

DN 50

ART. NR

520791



Ablaufgehäuse CeraLine Plan

DALLMER Ablaufgehäuse CeraLine Nano

Ablaufgehäuse CeraLine Nano

ARTIKEL


Ablaufgehäuse CeraLine Nano

NENNWEITE

DN 50

ART. NR

521767



Ablaufgehäuse CeraLine Nano



Was wir sonst noch für Sie tun können

100 Jahre DALLMER
50 Jahre Entwässerungstechnik
25 Jahre Abläufe für Verbundabdichtungen



Ein Versprechen, das Sie an
Ihre Kunden weitergeben können

Die Ausschreibungstexte für Ihr
nächstes Projekt sind fertig

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern „ausschreiben.de“ und „heinze.de“ bieten wir Ihnen die Möglichkeit, schnell und benutzerfreundlich die Ausschreibungstexte unserer Produkte zusammenzustellen. Einfach kurz auf dallmer.de/de/services vorbeischaun.

Dranbleiben:
Interessante Seminare für Installateure

Was gibt es Neues? Was kann man dazulernen? Wie kann man sich zusätzlich qualifizieren? Werfen Sie einen Blick auf dallmer.de/seminare. Da finden Sie einen Überblick über unsere Seminarthemen. Aktuelle Veranstaltungen erfahren Sie unter 0800 DALLMER (3255637).



Die Dallmer App für Profis

Unsere neue Dallmer App ist ideal für alle, die sich mit Gebäudeentwässerung beschäftigen. Sie bietet Architekten, Planern, Installateuren, Bauherren und Immobilienbesitzern nicht nur ausführliche Produktinformationen, sondern verfügt auch über eine Reihe nützlicher Zusatzfunktionen. Dazu gehören:

- Montageanleitungen
- Installationsvideos
- Kataloge/Prospekte
- Ambientebilder
- Suchwerkzeug mit Barcode-Scanner
- Nachrichten und Produktinnovationen

Immer für Sie da:
Die DALLMER Service-Hotline

0800 DALLMER (3255637)

Montag bis Donnerstag: 7.15 bis 17.00 Uhr,
Freitag: 7.15 bis 14.00 Uhr

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 2932 9616 - 0
F +49 2932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W www.dallmer.de
www.cerawall.de

DALLMER