

CeraNiveau Zentrix









## CeraNiveau lineer duş ve yer süzgeci linear floor drain CeraNiveau



Brushed



Tüm ürünlerimiz gibi CeraNiveau da mükemmel yetişmiş bir kalite felsefesi ile üretildi. Üzerinizde uyandırdığı farklılık hissini ve albenisini ise tasarımcılarına borçlu. CeraNiveau, beraber kullanıldığı malzemelerle eşsiz uyumu, kendine has şekil ve orantısı ile yer süzgeçlerinin en karizmatiği.


Polished



Matt Black



Antique Bronze



Zentrix



NOMINIERT

2008



# CeraNiveau - modern tasarım, kanıtlanmış teknoloji


## CeraNiveau - modern design with established technology

- Hemzemin duşlarda veya banyo süzgeci olarak kullanılabilir
- Banyonuzun tasarımlına uygun olarak dört farklı modelimizden birini seçebilirsiniz
- Çelik meş takviye süzgecin şap ile güvenli olarak bütünlüğünü sağlar, soğuk derz oluşmaz
- Polímer beton yaka entegre edilmiş süzgeç gövdesi sağlam ve sızdırmazdır
- DIN EN 1253'e uygunluk sertifikalıdır,
- Birçok tasarım ödülünün sahibidir

- can be used in a level access shower or as a bathroom drain
- choose from four attractively finished cover plates, to create an individual look in your bathroom
- the reinforcement (steel mesh) embeds the drain securely within the screed
- polymer concrete collar with integrated drain body form a stable and water- proof unit
- conforming to DIN EN 1253
- multiple awards for good design

### A 100 Kapaklar

#### A 100 covers



Antique Bronze



Brushed



Matt Black



Polished



reddot  
design award  
winner 2007




Dikdörtgen kapak  
rectangular cover plate polished stainless steel (for example)



Temizlik amacıyla kolaylıkla çıkarılabilen, geniş koku fermatürü  
completely removable trap insert for easy cleaning



Polymer beton yaka  
polymer concrete collar  
Çelik meş takviye  
steel mesh reinforcement  
Ø 50 çapında, maşallı çıkışlı süzgeç gövdesi  
(48 l/dak. akış hızı)  
drain body (flow rate 48 l/min)  
connection to DN 50, with  
0 - 15 ° adjustable ball-joint




Yükseklik ayarlı, ses yalıtımlı ayaklar  
sound-insulating feet for height adjustment



## Zentrix - şaheser duş süzgeci Zentrix - the shower drain as sculpture

- Drenaj tasarımındaki en üst nokta
- CeraNiveau süzgeç gövdeleri ile birlikte kullanılır
- Paslanmaz çelikten oyma dikdörtgen ızgara
- Minimum çizgisel açıktan sağlanan yüksek drenaj kapasitesi
- Birçok tasarım ödülü yanında Reddot (en iyinin en iyisi 2008) ödülünü kazanmıştır

- drainage design taken to the highest level
- Fits CeraNiveau drain body for use in level access showers
- rectangular drain with sculpted stain-less steel water inlet
- high flow capacity through a minimal axial slot
- reddot 'best of the best 2008' winner as well as many other design awards



Zentrix kapak  
frame with Zentrix water inlet

Temizlik amacıyla kolaylıkla çıkarılabilen, geniş koku fermatürü  
completely removable trap insert for easy cleaning


Polymer beton yaka  
polymer concrete collar

Çelik meş takviye  
steel mesh reinforcement


Ø 50 çapında, mafsallı çıkışlı süzgeç gövdesi  
(48 l/dak. akış hızı)  
drain body (flow rate 48 l/min)  
connection to DN 50, with  
0 - 15 ° adjustable ball-joint

Yükseklik ayarlı, ses yalıtımlı ayaklar  
sound-insulating feet for height adjustment

## Pratik ve güvenilir uygulama: Mükemmel sonuc Easy and fast installation, excellent result




- CeraNiveau süzgeç gövdesini meyilin en düşük noktasına yerleştirin. Yıvı ayakları kullanarak kotunu ayarlayın ve teraziye getirin.
- CeraNiveau çıkış borusunu tesisat boronuzu bağlayın.
- Level horizontally and vertically, set at the bottom of the slope in the floor
- Connect tdrain body to the waste-pipe




- Varsa ses yalımı malzemenizi döşeyin. Ardından, meyil (%1-2) vererek şapınızı dökün. Şap ile CeraNiveau polimer beton yakası hemyüz olmalıdır.
- Lay insulation and trowel screed to falls



- Yatay-düsey birleşimine YapıStick kendinden yapışkanlı yalıtım bandını yapıştırın. CeraNiveau polimer beton yaka ve şap üzerine cam elyaf fileyi yerleştirin.
- Lay fibreglass mat over drain flange - waterproof floor/wall joint with sealing tape



- Tüm yatay ve düşey yüzeylere su yalitimınızı tatbik edin.
- Apply ZDB approved waterproofing working well into fibreglass collar. Sheet membrane may also be used



- Plastik yükseltme parçasını kaplama kotunuza uygun olarak yerleştirip, altın tamir harcı ile besleyin.
- Kaplamanızı döşeyin.
- Set the ABS raising piece at the correct height and support with mortar.
- Set tiles on floor






- İç ve dış kapak parçalarını yerleştirin.
- Clip on the inner and outer parts of the cover

## Tip detay örnekleri Design examples

CeraNiveau lineer duş ve yer süzgeci

Linear floor drain CeraNiveau





Dallmer CeraNiveau Lineer  
Duş ve Yer Süzgeci Gövdesi  
DIN EN 1253 e uygundur.

Cıkış tipi: Ø 50, 0 - 15° ayarlanabilir mafsallı  
yan çıkış,

İçeriği: Çelik meş entegre edilmiş polimer  
beton yalıtım yakası,  
Yükseklik ayarlı, ses yalıtımlı  
ayaklar,  
Çıkarılabilir / temizlenebilir koku  
fermatürü

Malzeme: Polipropilen süzgeç gövdesi

DIN EN 1253'e göre test edilmiş debi  
(kapak üzerinde 20 mm yüksekliğinde su ile)

	Standart Değer	DALLMER
Ø 50	0.8 l/s	0.8 l/s

Kod Ürün

511003 CeraNiveau Lineer Duş ve Yer Süzgeci Gövdesi



Flow rate tested to DIN EN 1253  
(with 20 mm water over cover plate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.8 l/s

Çap (mm)

Ø 50



CeraNiveau A 100 Brushed Süzgeç Başlığı




CeraNiveau A 100 Polished Süzgeç Başlığı



CeraNiveau A 100 Matt Black Süzgeç Başlığı



CeraNiveau A 100 Antique Bronze\* Süzgeç Başlığı



CeraNiveau A 100 Süzgeç Başlıkları  
CeraNiveau süzgeç gövdesi ile birlikte  
kullanılır. 0-15 mm yükseklik ayarları.

Çerçeve: ABS, 300 x 100 mm

CeraNiveau A 100 Brushed

Süzgeç Başlığı

Kapak: 304 paslanmaz çelik, fırçalanmış,  
K 3 yük sınıfı (300 kg)

CeraNiveau A 100 Polished

Süzgeç Başlığı

Kapak: 304 paslanmaz çelik, polisajlı,  
K 3 yük sınıfı (300 kg)

CeraNiveau A 100 Matt Black

Süzgeç Başlığı

Kapak: 304 paslanmaz çelik, mat siyah,  
K 3 yük sınıfı (300 kg)

CeraNiveau A 100 Antique Bronze\*

Süzgeç Başlığı

Kapak: Antik bronz

Kod Ürün

511102 CeraNiveau A 100 Brushed Süzgeç Başlığı

Ebat (mm)

300x100

511119 CeraNiveau A 100 Polished Süzgeç Başlığı

300x100

511126 CeraNiveau A 100 Matt Black Süzgeç Başlığı

300x100

511133 CeraNiveau A 100 Antique Bronze\* Süzgeç Başlığı

300x100

\* Bronz malzeme özellikleri:

Bronz paslanmaya ve aşınmaya dayanıklı  
bakır ve kalay alaşımıdır. Bronzun rengi  
çevresel etkilere göre zamanla değişir.  
Zamanla oluşan patina görünümü özellikle  
etkileyicidir.

\* Bronze, material properties:

Bronze is a corrosion and wear-resistant  
alloy of copper and tin. The colour of bronze  
changes under environmental influence and  
this patina is a particularly attractive feature.






**Dallmer CeraNiveau Zentrix RS 60  
Süzgeç Kapağı**  
CeraNiveau süzgeç gövdeleri ile birlikte  
kullanılır. 0 - 15 mm yükseklik ayarlı.  
Çerçeve: ABS, siyah  
Kapak: 304 paslanmaz çelik

Kod      Ürün  
511300 CeraNiveau Zentrix RS 60 Süzgeç Kapağı

DALLMER grating CeraNiveau  
Zentrix RS 60, stainless steel matt  
used with floor drain body CeraNiveau height  
adjustable up to 15 mm  
spigot:            ABS  
frame:            ABS, black  
cover plate:     304 stainless steel matt

Ebat (mm)  
255 x 57



**Dallmer CeraNiveau Zentrix RG 60  
Süzgeç Kapağı**  
CeraNiveau süzgeç gövdeleri ile birlikte  
kullanılır. 0 - 15 mm yükseklik ayarlı.  
Çerçeve: ABS, gri  
Kapak: 304 paslanmaz çelik

Kod      Ürün  
511249 CeraNiveau Zentrix RG 60 Süzgeç Kapağı

DALLMER grating CeraNiveau  
Zentrix RG 60, stainless steel matt  
used with floor drain body CeraNiveau height  
adjustable up to 15 mm  
spigot:            ABS  
frame:            ABS, grey  
cover plate:     304 stainless steel matt

Ebat (mm)  
255 x 57

